

Ritning nr.	Namn	Ytterligare beskrivning	BG Byggros produkter
Ytarmering			
8a	Ytarmering - normalt tak, gångtrafik	Detalj av höjjusterbar dränering / inspektionsbox	TRH, Enkadrain 5004
8b	Ytarmering - oisolerat, tung trafik	Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd	TGS, Enkadrain 5004
8c	Ytarmering - omvänt tak, gångtrafik	Detalj av höjjusterbar dränering / inspektionsbox	TRH, TFP, Enkadrain 5004
8d	Ytarmering - omvänt tak, tung trafik	Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd	TGS, Enkadrain 5004
8e	Ytarmering - omvänt tak gångtrafik, dränerande isolering	Detalj av höjjusterbar dränering / inspektionsbox	TRH, TFP, Pordrän 55, Filterduk VLF-150
8f	Ytarmering - omvänt tak tung trafik, dränerande isolering	Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd	TGS, Pordrän 55, Filterduk VLF-150
8g	Ytarmering - lättviktsuppbyggnad, tungtrafik	Detalj av dränering / inspektionsbox, fast höjd	TGS, LECA, Filterduk VLF-150, DiaDrain 25H
8h	Ytarmering - normalt tak	Detalj av fasadavvattning - fast höjd	RNF, Enkadrain 5004
8i	Ytarmering - normalt tak, gångtrafik	Detalj av fasadavvattning - fast höjd	RNH, Enkadrain 5004
8j	Ytarmering - omvänt tak	Detalj av fasadavvattning - justerbar höjd	RNH, Pordrän 55, Filterduk VLF-150
8k	Ytarmering - omvänt tak	Detalj av fasadavvattning - fast höjd	RNF, Pordrän 55, Filterduk VLF-150

Intensiv takträdgårdar

9a	BGreen-it Takträdgård - gräs, perenner, små buskar - omvänt tak, tryckfast isolering	Detalj av inspektionsbox, fast höjd	TFP, DiaDrain 40H, SIM, KSR, VLF-200, VLU 300, Enkadrain 5004, LDR 1000
9b	BGreen-it Takträdgård - gräs, perenner, små buskar - omvänt tak, dränerande isolering	Detalj av inspektionsbox, fast höjd	DiaDrain 40H, SIM, KSR, Pordrän 55, TFP, VLU 300, LDR 1000
9c	BGreen-it Takträdgård - lättviktsuppbyggad, perenner, gräs och buskar - omvänt tak, LECA	Detalj av inspektionsbox, fast höjd	DiaDrain 40H + 25H, SIM, KSR, Leca, VLU 300, LDR 1000
9d	BGreen-it Takträdgård - Takodling, URBAN GARDEN - omvänt tak, dränerande isolering	Principkonstruktion från ØsterGro, Köpenhamn	DiaDrain 40H, SIM, VLF-200, VLU 300, Enkadrain 5004, LDR 1000
9e	BGreen-it Takträdgård - perenner, gräs och små buskar - omvänt tak, dränerande isolering	Detalj av fasadavvattning - fast höjd	DiaDrain 40H, SIM, RNF, Pordrän 55, VLF-200, VLU 300, LDR 1000
9f	BGreen-it Takträdgård - perenner, gräs och små buskar - omvänt tak, tryckfast isolering	Detalj av fasadavvattning - fast höjd	DiaDrain 40H, SIM, RNF, VLF-200, VLU 300, Enkadrain 5004, LDR 1000
9g	BGreen-it Takträdgård, omvänt tak, tryckfast isolering - övergång	Övergång mellan ytarmering och växtbädd med stålkanter	DiaDrain 40H, SIM, Enkadrain 5004, VLF-200, VLU 300, LDR 1000
9h	BGreen-it Takträdgård, normalt tak, övergång	Övergång mellan terrassbräder på distansfötter och växtbädd. Avgränsad med kantavslut.	DiaDrain 40H, SIM, RDA, Distansfötter VLF-200, VLU 300, LDR 1000
9i	BGreen-it Takträdgård, omvänt tak, tryckfast isolering - övergång	Övergång mellan terrassbrädor på distansfötter och växtbädd. Avgränsad med kantavslut.	DiaDrain 40H, SIM, RDA, Distansfötter, Pordrän 55, BHL-30, VLF-200, VLU 300, LDR 1000
9j	BGreen-it Takträdgård - övergång, plattgång	Övergång mellan smal plattgång och växtbädd	DiaDrain 40H, SIM, Pordrän 55, VLF-200, VLU 300, LDR 1000
9k	BGreen-it Takträdgård - träd, omvänt tak, dränerande isolering	Principkonstruktion med träd och fästnanordning av rotklump under jorden	DiaDrain 40H, SIM, Pordrän 55, VLF-200, VLU 300, LDR 1000
9L	BGreen-it Takträdgård - Moesgaard Museum, taklutning 10 grader	Principkonstruktion från Moesgaard Museum	DiaDrain 40H, SIM, VLF-200, VLU 300

BGreen-it Sedumbackar

10a	BGreen-it Sedumbackar, platt tak - avslutning vid takfot	Platt tak 0 - 10 grader	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
10b	BGreen-it Sedumbackar, tak med lutning - avslutning vid takfot	Tak med lutning 10 - 25 grader	BGreen-it Sedumbackar, KLB stödprofil, KLB kantlist
10c	BGreen-it Sedumbackar, platt tak - inspektion	Detalj av inspektionsbox, invändigt utlopp	BGreen-it Sedumbackar, KSE06
10d	BGreen-it Sedumbackar - avslut vid vindskiva	Detalj av avslut vid vindskiva	BGreen-it Sedumbackar
10e	BGreen-it Sedumbackar - murkrön, dold rännal	Detalj för dold rännal	BGreen-it Sedumbackar, LECA
10f	BGreen-it Sedumbackar - murkrön, öppen rännal	Detalj för öppen rännal	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
10g	BGreen-it Sedumbackar - takfönsterkopel	Detalj av avslut mot takfönsterkopel	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
10h	BGreen-it Sedumbackar - yttervägg med fönster	Detalj av avslut mot yttervägg med fönster	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
10i	BGreen-it Sedumbackar - yttervägg utan fönster	Detalj av avslut mot yttervägg utan fönster	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
10j	BGreen-it Sedumbackar - takfönster	Detalj av avslut mot takfönster	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
10k	BGreen-it Sedumbackar - brandgasventilation	Avslutning mot brandgasventilation	BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist

BGreen-it Sedum 100

11a	BGreen-it Sedum 100 kg, 0 - 10 grader - inspektion	Detalj av inspektionsbox	DiaDrain 25H, SEM, KSE06, BG Premium Sedummattor, VLF-150, VLU 300, LDR 400
11b	BGreen-it Sedum 100 kg, 0 - 10 grader - kantavslut	Detalj av kantavslut	DiaDrain 25H, SEM, kantlist KLS- AL 6/9, BG Premium Sedummattor
11c	BGreen-it Sedum 100 kg, 0 - 10 grader - murkrön, öppen rännal	Detalj av avslut av öppen rännal	DiaDrain 25H, SEM, kantlist KLS- AL 6/9, BG Premium Sedummattor, VLU 300, LDR 400
11d	BGreen-it Sedum 100 kg, 0 - 10 grader - murkrön, dold rännal	Detalj av avslut av dold rännal	DiaDrain 25H, SEM, BG Premium Sedummattor, LECA, VLU 300, LDR 400
11e	BGreen-it Sedum 100 kg, 0 - 10 grader - plattgång	Detalj av plattgång på sedumtak	DiaDrain 25H, SEM, BG Premium Sedummattor, VLU 300, LDR 400, VLF-150
11f	BGreen-it Sedum 100 kg, 0 - 10 grader - plattgång, alu-kanter	Detalj av plattgång på sedumtak. Avgränsad med alu-kanter	DiaDrain 25H, SEM, BG Premium Sedummattor, Aluflex , LDR 400, VLU 300, VLF-150

BGreen-it Sedum 150

12a	BGreen-it Sedum 150 kg, 0 - 10 grader - inspektion	Detalj av inspektionsbox	DiaDrain 25H, SEM, KSE10, BG sedumpluggar, sedumskott, VLU 300, LDR 400
12b	BGreen-it Sedum 150 kg, 0 - 10 grader - bräddutlopp	Detalj av inspektionsbox vid murkrön	DiaDrain 25H, SEM, KSA-10, Sedumskott och vildängsfrö
12c	BGreen-it Sedum 150 kg, 0 - 10 grader - murkrön, utan rännal	Detalj av avslut vid murkrön	DiaDrain 25H, SEM, BG Premium Sedummatta och fröblandning
12d	BGreen-it Sedum 150 kg, 0 - 10 grader - fallskydd	Detalj av ballastbaserat fallskydd	DiaDrain 25 H, SEM, DiaSafe, BG Premium Sedummattor
12e	BGreen-it Sedum 150 kg, 0 - 10 grader - öppet lågt murkrön	Principkonstruktion från Farum Midtpunkt med lågt murkrön	DiaDrain 25H, SEM, BG Premium Sedummattor, KLS-AL-6/9, VLF-150, VLU 300, LDR 400

BGreen-it Diacell

13a	BGreen-it Diacell, taklutning 10 - 30 grader - avslutning	Detalj av tak med lutning utfört med Diacell. 10 - 30 grader	VH1200, Ecoraster E40, SEM, BG Premium Sedummatta, KLB-kantlist
13b	BGreen-it Diacell, taklutning 30 - 45 grader - avslutning/takås	Detalj av tak med lutning utfört med Diacell. 30 - 45 grader	VH1200, Fortrac 35T geonet, Ecoraster E40, SEM, BG Premium Sedummatta, KLB-kantlist, takåsvinkel
13c	BGreen-it Diacell sedumtak	Detalj av övergång mellan platt tak och tak med lutning. Diacell / BGreen-it Sedum 100	VH1200, Fortrac 35T geonet, Ecoraster E40, SEM, BG Premium Sedummatta, KLB-kantlist, Diadrain 25H

BGreen-it Sedum Light

14a	BGreen-it Sedum Light, taklutning 10 - 25 grader - avslutning	Principkonstruktion av Sedum Light sedumtak	VH1200, BG Premium Sedummatta, kantlist AL-4/8
------------	--	---	--

BGreen-it Diaflow

15a	BGreen-it Diaflow, taklutning 10 - 20 grader - avslutning	Principkonstruktion av DiaFlow med sedumbackar	VH1200, Ecoraster E30, BGreen-it Sedumbackar, KLB kantlist
------------	--	--	--